



佛教孔仙洲紀念中學

Buddhist Hung Sean Chau Memorial College

10 Ping Ting Road, Hammer Hill, Kowloon 九龍斧山平定道10號 電話：2322 6915 傳真：2351 3614

學校檔號： 2526T05

執事先生：

邀請招標

承投提供互動電子白板項目

(供應商不可在信封面上顯示公司的身份)

現誠邀貴公司承投提供隨附的投標附表上所列的物料及服務。倘貴公司不擬接納部分訂貨，請於投標附表上清楚註明。

投標表格必須填妥一式兩份，並放置信封內封密。信封面應清楚註明：

承投提供互動電子白板項目投標書

投標書應寄往 九龍斧山平定道10號 佛教孔仙洲紀念中學收，並須於2026年6月3日中午十二時前送達上述地址。逾期的投標，概不受理。貴公司的投標書有效期為90天，由上述截止截標日期起計。如在該90天內仍未接獲訂單，則是次投標可視作落選論。另外亦請注意，貴公司必須填妥投標表格，否則標書概不受理。

倘貴公司未能或不擬投標，亦請盡快把投標表格寄回上述地址，並列明不擬投標的原因。

學校邀請招標承投所需物品及服務時，會以整批形式考慮接受供應商的投標。



2026年5月13日

投標附表


供應商須填妥一式兩份

(第4及5項須由供應商填寫)

(1) 項目 編號	(2) 物品說明/規格	(3) 所需 數量	(4) 單價 (元)	(5) 總價 (元)
	詳見頁4-9「互動電子白板項目規格」			
1	供應及安裝86吋互動觸控顯示屏連OPS 電腦 互動觸控顯示屏 牌子： _____ 型號： _____ OPS電腦 牌子： _____ 型號： _____	16組		
2a	供應及安裝平移式組合白板櫃	16組		
2b	於互動觸控顯示屏兩旁供應及安裝白板	16組		
3	安裝互動觸控顯示屏及白板的工程	1項		
4	相關貨品支援及保養服務	1項		
5	提供培訓	1項		
選項2a總價(元)				
選項2b總價(元)				

續下頁

本公司/本人明白，如收到學校訂單後未能供應投標書上所列物料或服務，本公司/本人須負責賠償學校從另處採購上述物料或服務的差價。



公司印鑑

供應商名稱：_____

獲授權簽署投標書的代表的姓名及署名

姓名(請以正楷填寫)：_____

簽署：_____

日期：_____

佛教孔仙洲紀念中學
互動電子白板項目規格

No.	項目	要求	數量
1	供應及安裝 86吋互動觸 控顯示屏連 OPS電腦	<ul style="list-style-type: none"> ● 互動觸控顯示屏規格要求： <ul style="list-style-type: none"> - 需有86吋顯示範圍或更大 - 屏幕解析度為4K UHD 3840 x 2160或更高 - 10 bit色深或更佳 - 350 nit亮度或更佳 - 4000:1對比度或更佳 - 可支援40點觸控，並配備兩支觸控筆（或更佳） - 零貼合屏幕工藝製作 - 需內置揚聲器 - Android/Windows/iOS/macOS投屏功能 - 整機尺寸約 (W)1953mm x (H)1157 mm x (D)91.8mm - 互動觸控顯示屏能進行互聯，包括廣播、投屏、同屏比對、板書分享，並已包括互動觸控顯示屏所需的驅動程式/操作平台/互動觸控顯示屏互聯互動的軟件授權。 - 白板本體接口須配備最少 USB 3.2 Gen2 x2, USB 2.0 x2, RJ45 x1 (支援 Gigabit), HDMI 2.0/2.1 Output x1, DisplayPort 1.4 x1, Line out x1, Microphone in x1。所有 USB 接口須支援高速數據傳輸。 - 必須具備Google EDLA 官方認證，支援原生 Google Play Store及應用程式。運行 Android 14.0 或以上系統，配備 Quad-Core 處理器, 8 GB RAM, 128 GB eMMC 或更佳。 - WiFi支援：相容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 標準（必須支援 Wi-Fi 6或更佳標準，並包括 2.4GHz、5GHz 及 6GHz 頻段）。 - 護眼：須具備硬體級低藍光及防眩光玻璃,通過 TÜV 相關認證。 ● OPS電腦規格要求： <ul style="list-style-type: none"> - Intel® Core i5 13th Gen或更佳，16 GB DDR4 RAM，256 GB M.2 NVMe SSD storage或更佳 - Windows 11 Pro - 接口須配備最少 USB 3.2 Gen2 x2, USB 2.0 x2, 	16組

		<p>RJ45 x1 (支援 Gigabit), HDMI 2.0/2.1 Output x1, DisplayPort 1.4 x1, Line out x1, Microphone in x1。或更佳</p> <ul style="list-style-type: none"> - WiFi支援：相容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 標準（必須支援 Wi-Fi 6 或更佳標準，並包括 2.4GHz、5GHz 及 6GHz 頻段）。 ● 集中管理與安全性系統 系統須具備跨網段集中管控功能，涵蓋遠端運維（電源操控、訊號源切換、韌體更新及 App 管理）與強制發佈機制（直播、緊急告警與電子告示）。同時，系統須支援設備狀態監測與安全鎖定功能，並能生成使用者統計報告以供管理用途。 ● 多路無線投影與回控 系統須支援多台行動裝置同時投影顯示（支援至少 4 組畫面同步呈現）；且於鏡像期間，主螢幕須具備反向控制連接裝置（Windows/macOS）之功能，確保操作流暢且具備即時性。 ● 供應、組裝並安裝到課室牆上指定位置 ● 互動觸控顯示屏如需要任何軟件或服務授權，需連同3年的軟件或服務授權報價 	
2a	供應及安裝 平移式組合 白板櫃	<ul style="list-style-type: none"> ● 結構設計：採用平移組合式設計，中央安裝 86 吋互動觸控顯示屏。左右設有兩塊可平移滑動的書寫板（白板或綠板）。 ● 功能要求：* 平移板須能向中央滑動並完全遮蓋互動顯示屏。 須設有緩衝及定位裝置，防止板面滑動時產生劇烈碰撞或自行滑動。 ● 滑軌須採用靜音工業級滑輪，確保推動時流暢、安靜且不走位。 ● 具備緩衝設計，防止滑動至邊界時產生劇烈碰撞。 ● 書寫材質：* 板面須採用搪瓷 (Enamel) 或高品質磁性烤漆材質，耐磨、易抹、不留鬼影，並支援磁吸功能。白板/綠板表面須經過啞光防眩光處理，確保在課室光線下書寫及觀看時不產生刺眼反光。 	16組

		<ul style="list-style-type: none"> ● 安全性：板櫃邊緣須有防撞包邊設計，結構須穩固，能承受日常教學頻繁開合。 ● 外觀尺寸：須與 86 吋顯示屏及課室牆身比例配合，施工前須由供應商實地度尺確保無縫銜接。 ● 如安裝後原屏幕接口被櫃體遮擋，供應商須安裝延伸接口面板（最少包含 HDMI x2, USB x1）至櫃身表面。 ● 維修與接口：設計必須確保在不拆卸櫃體的情況下可抽換 OPS 電腦，並視乎需要提供延伸至櫃面的接口面板 (HDMI/USB)。板櫃背部或側面須設有隱藏式散熱孔，確保互動屏及 OPS 電腦在長時間關閉白板門時仍能維持通風，避免過熱。 	
2b	於互動觸控顯示屏兩旁供應及安裝白板	<ul style="list-style-type: none"> ● 高度與互動觸控顯示屏齊高一致，寬度約 780mm(以課室實尺為準) ● 平整度（即離牆距離）需要與互動觸控顯示屏一致 ● 白板可使用白板筆進行書寫；並具磁吸功能 	16組
3	安裝互動觸控顯示屏及白板的工程（包含拆卸原有白板、安裝設備、清走廢料及妥善處理投影設備）	<ul style="list-style-type: none"> ● 完工日期：2026 年 8 月 7 日或之前 ● 施工前必須來校度尺，並圖示各課室各安裝樣式及尺寸，待雙方確認施工方案後才開展工程 ● 拆卸要求： <ul style="list-style-type: none"> - 拆除及清走課室內原有的舊有白板、所有阻礙安裝工程的一切物品。 - 小心拆卸課室內原有的投影機及投影幕，並將其妥善移交至學校指定位置存放。 - 相關的掛架則須一併拆除，並由供應商負責清走回收。 ● 安裝互動觸控顯示屏及白板/組合白板櫃並固定在牆上 ● 提供及安裝工程所需接線、延伸線及配件：必須包括 HDMI 2.1 訊號線、觸控回傳線 (USB Touch) 及最少一條 Cat.6 或以上規格之網絡跳線 (Patch Cord)，以確保教師台電腦能透過電子白板進行觸控操作及穩定的有線網絡連接。修補牆身及油漆所有清拆上的見光位置 上述網絡線須為原廠成品跳線 (Factory-terminated) 以確保傳輸品質。長度須配合現場環境佈線（一般為 3 至 5 米），並須配備理線輔具（如線管、線槽或魔術貼）保持外觀整潔。 	1項

		<ul style="list-style-type: none"> ● 提供及安裝工程所需之 PVC 膠喉或膠槽，所有線材須隱藏於喉管內，不得外露。 ● 清理及運走所有工程之廢棄物(包括舊有白板、舊線材、掛架及施工垃圾)，並合法棄掉工程廢棄物至堆填區。工程完成後基本清潔 ● 供應商需為整項工程購買相關的保險 	
4	相關貨品支援及保養服務	<ul style="list-style-type: none"> ● 提供上門支援服務 ● 提供 3 年上門保養(連工包料) 	1項
5	提供培訓	<ul style="list-style-type: none"> ● 提供不少於 3 節，每節不少於 45 分鐘的培訓服務。 	

其他事項：

1. 公司回覆標書時，必須提交貴公司所供應的互動觸控顯示屏及電子白板的詳細規格、功能、目錄冊，包括所採用顯示屏品牌、產地、型號、防爆系數及其他相關資料等，並清晰說明及展示安裝方式及所用物料。
2. 公司回覆標書時，須清晰圖示列明 86 吋互動觸控顯示屏及電子白板的尺寸及安裝方式。附錄一及附錄二為工程預計安裝位置及尺寸圖（以課室實呎為準）。
3. 收費須包括運輸費用。
4. 在工程、運送及安裝期間，如有損壞本校任何設施或物品，必須照價賠償。
5. 若承辦商沒有合理原因，在整個工程充份竣工前，持續未能按工程進度表行本工程(包括修補缺陷)，承辦商須補償本校因終止僱用而引致的所有的額外費用和直接損失及/或支出。
6. 校方如有合理證明指出中標公司未能按時完成工程或嚴重違反合約，學校有權在必要時單方中止合約而不需繳付餘款及任何賠償。
7. 承辦商須提供所有產品的序號，以方便學校輸入盤點資料。
8. 公司須就項目 2a（平移櫃）及項目 2b（普通白板）分別提供獨立分項報價；校方將視乎預算及實際需求，從中擇一執行。

雙層雙趟門搪瓷黑板結構圖(打開面板)



附錄二：工程預計安裝位置及尺寸參考圖（以課室實呎為準）(項目 2b)



白板	互動觸控屏	白板
----	-------	----

- 互動觸控屏整機尺寸約(W)1953 x (H)1157 x (D) 91.8 mm
- 白板高度與互動觸控顯示屏齊高一致
- 平整度(即離牆距離)需要與互動觸控顯示屏一致

承投提供互動電子白板項目投標表格

有關防止賄賂條例及利益衝突申報

確定遵守防止賄賂條款

競投人、其僱員及代理人不得向學校僱員、校董會/法團校董會成員，或負責考慮與本合約相關事宜的有關委員會的任何家長或學生代表提供利益（香港法例第 201 章《防止賄賂條例》所界定的「利益」）。競投人、其僱員或代理人向有關人士提供任何利益，根據《防止賄賂條例》可構成罪行，並可導致合約無效。學校亦可取消批出的合約，而競投人須為學校所蒙受的任何損失或損害負上法律責任。

代表簽署：_____ 代表姓名(正楷)：_____

職位：_____ 日期：_____年_____月_____日

利益衝突申報及資料保密

1. 你有沒有與佛教孔仙洲紀念中學內任何人士或業務上有利益關係(註譯 1) ?
 有 沒有 (如有，請說明)。

2. 你的家人或親屬(註譯 2)有沒有擔任此學校的現任職位?
 有 沒有 (如有，請提供姓名及關係)。

3. 本人已細閱學校就利益衝突方面所制定的政策，並明白其內容。是次參與投標的商戶與本人及直系親屬並沒有業務往來或任何直接或間接的財務利益。並承諾不會在未經學校授權下披露有關報價或招標的資料。

註譯 (1) 個人利益包括你參予經營/承包學校的各項服務等。

註譯 (2) 你的家人或親屬包括：

- a. 你的配偶 b. 你的父母 c. 你的配偶父母 d. 你的兄弟姊妹及其配偶；以及
e. 你或你的配偶的子女及其配偶

申報人姓名

申報人簽署

日期

承投提供互動電子白板項目

不擬投標通知書

如 貴公司未能提供 互動電子白板 投標，請填妥此表格後，傳真至 2351 3614 或寄回 九龍斧山平定道10號 佛教孔仙洲紀念中學收

致：佛教孔仙洲紀念中學

學校檔號：2526T05

截止投標的日期和時間：2026年6月3日 正午12時

有關 貴校邀請本公司承投以上服務，現因以下理由未能投標，特此回覆。

(請在適當的□內加上✓)

<input type="checkbox"/> 未能提供貴校所示服務
<input type="checkbox"/> 未能符合投標表格規格
<input type="checkbox"/> 未能按照截標日期投標
<input type="checkbox"/> 未能於指定日期內完成
<input type="checkbox"/> 投標的貨量太少
<input type="checkbox"/> 其他理由(請說明): _____

姓名： _____ (請以正楷填寫) 日期： _____年____月____日

簽署人： _____

公司名稱： _____

職位： _____



上方簽署人已獲授權，代表本公司簽署是次不擬回覆投標通知書。

承投提供互動電子白板項目

回郵標籤

九龍斧山平定道10號

佛教孔仙洲紀念中學

校長 收

承投提供「互動電子白板」

招標書

學校檔號：2526T05

截標日期及時間：2026年6月3日 中午12時正